







Soluciones para
tubo **EXTRUIDO**

CTLpack

	Capacidad	Ø Tubo	Tapón y Material	Perforación	Acabado tapón	Opérculo	Decoración Tapón	Estructura Tubo
 CF6	3-11 ml	16 mm	06.10 CF PE	Blind - 1	Brillo	No	M	M
	4-15 ml	19 mm	06.10 CF PE	Blind - 1	Brillo	No	M	M / C
 CR3	4-15 ml	19 mm	09Z PE 92.Z PE	1,5	Brillo Estridado	No		M
	4-15 ml	19 mm	11.19 CF PP	1,1	Brillo / Mate	No	HS - (FM-M solo brillo)	M / C
 CF11	15-50 ml	25 mm	11.25 CF PP / PE/PP-PCR 11.19 CF PP	1,1	Brillo / Mate Brillo / Mate	No	HS - M solo brillo - L HS - FM- M solo brillo	M / C
	25-75 ml	30 mm	11.25 CF PP / PE/PP-PCR 11.19 CF PP	1,1	Brillo / Mate Brillo / Mate	No	HS - M solo brillo - L HS - FM- M solo brillo	M / C
	15-50 ml	25 mm	15.18/82 C PP	0,7 - 1,5	Estridado	No		M / C
 CM15	25-75 ml	30 mm	15.18/82 C PP	1,5	Estridado	No		M / C
	100-250 ml	50 mm	17.50/20 CF PP	1,5 - 3	Brillo	Si	L*	M / C

Decoración tapón: *Bajo consulta / M (solo en PP)

	Capacidad Std	Ø Tubo	Cabeza	Perforación	Estructura Tubo
 DR1	3-11 ml	16 mm	DR1	2,5	M
	4-15 ml	19 mm	DR2	3,4	M / C
 DR2	14-25 ml	22 mm	DR2	3,4	M
	15-50 ml	25 mm	DR2	3,4	M / C
	25-75 ml	30 mm	15.30/20 DR	2,5 - 4	M / C

 DR30.15

Capacidad Std	Ø Tubo	Cabeza	Tapón y Material	Perforación	Opérculo	Decoración Tapón	Acabado tapón	Estructura Tubo		
3-11 ml	16 mm	M9	Estándar 16 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 3,5	No	Brillo / Mate	HS* - M*	M		
4-15 ml	19 mm	M11	Estándar 19 PP 11.14 C PP	1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 5,5	No	Brillo / Mate Estriado	HS* - M	M / C		
14-25 ml	22 mm	M11	Estándar 19 PP Estándar 22 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 5,5	No	Brillo / Mate Brillo	M	M		
15-50 ml	25 mm	M11	11.14 C PP	1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 5,5	Si	Estriado		M / C		
			Estándar 25 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 5,5	Si	Brillo / Mate	HS - M - L (brillo)*			
			Alto 25 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 5,5	Si	Brillo / Mate	HS - M - L*			
			11.25/30 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 5,5	Si	Estriado				
			11.19/21-W	1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 5,5	Si		W			
		11/01 Sweetline	Sweetline 25 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 5,5	Si	Brillo / Mate	HS - M			
25-75 ml	30 mm	M15	Estándar 30 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9	Si, excepto perf. 9	Brillo / Mate	HS* - M	M / C		
			15.30/30 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9	Si, excepto perf. 9	Estriado				
			Alto 30 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9	Si, excepto perf. 5,5 - 9	Brillo / Mate	HS* - M			
			Octogonal PP/PE	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si	Brillo				
			M15/02	AV-20V PP	2,5 - 4 - 5,5	Si	Brillo			
		16 Sweetline	Sweetline 30 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 5,5	Si	Brillo / Mate	HS - M - L*			
40-110 ml	35 mm	M15	Estándar 35 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9	Si, excepto perf. 9	Brillo / Mate	HS - M - L*	M / C		
			15.35/30 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9	Si, excepto perf. 9	Estriado				
			Alto 35 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si, excepto perf. 5,5	Brillo / Mate	HS			
			Octogonal PP/PE	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si	Brillo				
			15.30/30-W	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si		W			
			15.35/20-FM	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si		FM			
			Tapones Ø30 M15	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9	Si, excepto perf. 9	Brillo / Mate / Estriado				
			M15/02	AV-20V PP	2,5 - 4 - 5,5	Si	Brillo			
				Sweetline 35 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si	Brillo / Mate		HS	
				16 Sweetline	Sweetline 30 PP	1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si		Brillo / Mate	HS - M - L*
		35.19 TW	19.35 TW PP	5	No	Brillo / Mate				
50-175 ml	40 mm	M15	Estándar 40 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9	Si, excepto perf. 9	Brillo / Mate	HS - M - L*	M / C		
			15.40/30 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9	Si, excepto perf. 9	Estriado				
			Alto 40 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si, excepto perf. 5,5	Brillo / Mate	HS - M - L (brillo)*			
			Octogonal PP/PE	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si	Brillo				
			15.30/30-W	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si		W			
			15.35/30 W	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si		W			
			15.40/20-FM	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si		FM			
			Estándar 30-35 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9	Si, excepto perf. 9	Brillo / Mate				
			M15/02	AV-20V PP	2,5 - 4 - 5,5	Si	Brillo			
				Alto 35 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si, excepto perf. 5,5	Brillo / Mate		HS* - M*	
	16 Sweetline	Sweetline 40 PP	1,5 - 2,5 - 5,5	Si	Brillo / Mate	HS				
		40.19 TW	19.40 TW PP 19.35 TW PP	5	No	Brillo / Mate Brillo / Mate				
100-250 ml	50 mm	50.15/02	Estándar 40 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9	No	Brillo / Mate	HS - M	M / C		
			15.40/30 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9		Estriado				
			Alto 40 PP	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9		Brillo / Mate	HS - M* - L			
			Caps Ø30 and 35 M15	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9		Brillo / Mate / Estriado				
			50.15	AV-20V PP		2,5 - 4 - 5,5	No		Gloss	
			22 TL	Estándar 50 PP		1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si		Brillo / Mate	HS - M - L (brillo)
				Sweetline 50 PP			Si		Brillo / Mate	HS - M
	22.50/20 FM	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5	Si		FM					
	50.15/01-S	ST-40 ST-35	5,4	No	Brillo					
250-350 ml	56 mm	22 TL	Estándar 50 PP	1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9 - 14,4	Si, excepto perf. 9 y 14,4	Brillo / Mate	HS - M - L (brillo)	M / C		
			Sweetline 50 PP	2,5 - 5,5	Si	Brillo / Mate	HS - M			

Decoración tapón: *Bajo demanda / M (solo brillo)

Capacidad Std	Ø Tubo	Cabeza	Tapón y Material*	Perforación cabeza	Inviolabilidad	Acabado Tapón	Decoración Tapón	Estructura Tubo
25-75 ml	30 mm	19P	Positop 30 PP	1,5 - 2 - 3	Plastiband	Brillo / Mate	HS	M / C
40-110 ml	35 mm	19P	Positop 35 PP/PP-PCR	1,5 - 2 - 3 - 5	Plastiband	Brillo / Mate	HS	M / C
50-175 ml	40 mm	19P	Positop 40 PP/PP-PCR	1,5 - 2 - 3 - 5	Plastiband	Brillo / Mate	HS	M / C
			Positop 35 PP/PP-PCR	1,5 - 2 - 3 - 5	Plastiband	Brillo / Mate	HS	M / C
100-250 ml	50 mm	23P	Positop 50 PP/PP-PCR	2 - 3 - 5	Plastiband	Brillo / Mate	HS	M / C
			Positop 50-TE PP	2 - 3 - 5	Tapón TE	Brillo	HS	M / C
250-350 ml	56 mm	23P	Positop 50 PP	2 - 3 - 5	Plastiband	Brillo / Mate	HS	M / C
40-110 ml	35 mm	21PML	Minitop 35 PP/ PE	1,5 - 3 - 5	Plastiband	Brillo / Mate		C (espesor 0,4 mm)
40-110 ml	35 mm	21PM	Minitop 40 PP/ PE	1,5 - 3 - 5	Plastiband	Brillo / Mate		M / C
50-175 ml	40 mm	21PML	Minitop 40 PP/ PE	1,5 - 3 - 4 - 5	Plastiband	Brillo / Mate		C (espesor 0,4 mm)
50-175 ml	40 mm	21PM	Minitop 40 PP/ PE	1,5 - 2 - 3 - 4 - 5	Plastiband	Brillo / Mate		M / C
100-250 ml	50 mm	21PML	Minitop 50 PP/ PE	1,5 - 3 - 5	Plastiband	Brillo / Mate		C (espesor 0,4 mm)
100-250 ml	50 mm	21PM	Minitop 50 PP/ PE	1,5 - 3 - 5	Plastiband	Brillo / Mate		M / C
100-250 ml	50 mm	21P	SSQZ membrana PP		Plastiband	Brillo / Mate	HS* - M* - L*	M / C
40-110 ml	35 mm	21P	Flip Top PP	3-5	Plastiband	Brillo		M / C
100-250 ml	50 mm	21P	Flip Top PP	2-8	Plastiband	Brillo		M / C
25-75 ml	30 mm	M15/02	Flip Top PP	1,5 - 2 - 3 - 4 - 5	Foil Seal	Brillo / Mate		M / C
40-110 ml	35 mm	M15/02	Flip Top PP	7,5		Mate		M / C
50-175 ml	40 mm	M15	Flip Top PP	3 - 4 - 5	Foil Seal	Brillo		M / C
50-175 ml	40 mm	M15/02	Flip Top PP (tapón Ø35mm)	7,5		Mate		M / C

Decoración tapón: *Bajo consulta
TE: Inviolabilidad



Elliptical

Capacidad Std	Ø Tubo	Cabeza	Perforación cabeza	Tapón y Material	Perforación tapón	Inviolabilidad	Acabado Tapón	Decoración Tapón	Estructura Tubo
15-40 ml	30 mm	ELIPT.30	1,5 - 2,5	E.11.30 PP		Opérculo	Brillo / Mate	M - HS*	M / C
30-50 ml	35 mm	ELIPT.35	1,5 - 2,5 - 3,5	E.11.35 PP / PP-PCR		Opérculo	Brillo / Mate	M - HS*	M / C
50-125 ml	40 mm	ELIPT.40	1,5 - 3	E.14.40 PP		Opérculo	Brillo / Mate	M	M / C
100-200 ml	50 mm	ELIPT.50	1,5 - 3 - 5 - 7	E.16.50 PP		Opérculo	Brillo / Mate	H - HS	M / C



Eliptop

50-125 ml	40 mm	E-40.15P		E-15.40/21 PX PP	1,5 - 2	Plastiband	Mate	HS*	M / C
100-200 ml	50 mm	E-50.18P		E.18.50/21 PX PP	2 - 3 - 5	Plastiband	Mate	L*	M / C

Decoración tapón: *Bajo consulta / M (solo en brillo y material PP)



Aplicador	Uso	Ø Tubo	Capacidad	Decoración Tapón	Estructura Tubo	Round	Conic	Metal	Square	Roll on	Triball
Lip Straight						•		•	•		
Lip Curved						•		•	•		
Lip Massage	Labial	19 mm	4 - 15 ml	Colores específicos	M / C	•		•	•		
Lip Single Hole						•	•	•	•		
Sponge						•	•	•	•		
Spheric Sponge	Labial / Facial	19 mm	4 - 15 ml	Colores específicos	M / C	•	•	•	•		
Flexible Cannula						•	•	•	•		
Spatula						•	•	•	•		
Roll on inox/plástico/vidrio	Labial	19 mm	4 - 15 ml	Colores específicos	M / C					•	
Triball											•
Brush						•	•	•	•		

SS - Acero inoxidable



	Capacidad Std	Ø Tubo	Cabeza	Dosis	Acabado Tapón	Decoración Tapón
SP3	15-50 ml 25-75 ml	25 mm 30 mm	19BP	200 µl	Plástico (brillo)	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos)
Chic	15-50 ml 25-75 ml	25 mm 30 mm	19BP	200 µl	Aluminio	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos) Tapón aluminio: Logo grabado top-Láser
Elegance T8 Elegance T9	15-50 ml 25-75 ml	25 mm 30 mm	19BP	200 µl	Aluminio	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos) Tapón aluminio: Logo grabado top-Láser
Chic 360	15-50 ml 25-75 ml	25 mm 30 mm	19BP	200 µl	Plástico (brillo/mate)	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos) Tapón plástico: HS - B - M
Elegance 360 T8 Elegance 360 T9	15-50 ml 25-75 ml	25 mm 30 mm	19BP	200 µl	Plástico (brillo/mate)	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos) Tapón plástico: HS - B - M
PZ3.30 Lotion 250	25-75 ml	30 mm	23 BP/01	250 µl	Brillo	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos)
PZ2.30 Spray Helios PZ2.30 Spray	25-75 ml 40 - 110 ml 50 - 185 ml 100 - 250 ml	30 mm 35 mm 40 mm 50 mm	23 BP/01 23 BP 23 BP 23 BP	190 µl 290 µl	Brillo	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos)
PZ3.30 Lotion 450	40 - 110 ml 50 - 185 ml 100 - 250 ml	35 mm 40 mm 50 mm	23 BP	450 µl	Brillo	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos)
PZ3.32 TE Lotion	40 - 110 ml 50 - 185 ml 100 - 250 ml	35 mm 40 mm 50 mm	23 BP	450 µl	Brillo	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos)
PZ2.32 TE Spray Helios PZ2.32 TE Spray	40 - 110 ml 50 - 185 ml 100 - 250 ml	35 mm 40 mm 50 mm	23 BP	190 µl 290 µl	Brillo	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos)
PZ3.38 Lotion 450	50 - 185 ml 100 - 250 ml	40 mm 50 mm	23 BP	450 µl	Brillo	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos)
PZ2.38 Spray Helios PZ2.38 Spray	50 - 185 ml 100 - 250 ml	40 mm 50 mm	23 BP	190 µl 290 µl	Brillo	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos)
SP3.35	40 - 110 ml	35 mm	16BP	200 µl	Brillo	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos)
Sensation	40 - 110 ml	35 mm	16BP	250 µl	Brillo	Bomba + tapón (estándar/ colores específicos)

Todos los Dositube (tubos con bombas airless) se fabrican en coextrusión

ØE30



E.11.30



Elíptico 30

Ø E30

15 - 40 ml

ØE35



E.11.35



Elíptico 35

Ø E35

30 - 50 ml

ØE40



Elíptico 40



E.14.40



Elíptico 40

Ø E40

50 - 125 ml

ØE50



Elíptico 50



E.16.50



Elíptico 50

Ø E50

100 - 200 ml

TUBOS ELÍPTICOS

CILÍNDRICOS - Longitud (mm)

		Ø mm								
		16	19	22	25	30	35	40	50	56
Capacidad ml	3-6	55								
	4-5		55							
	6-7	65								
	7-11	80								
	10		65							
	14			65						
	15		85/90	70	70/75					
	20			90	80					
	25			110	90	70/75				
	30				100	85				
	40				125	105	80			
	50				140	110	95/100	85		
	60					120				
	70					130	110			
	75					145	120	105		
	85						130			
	90						140			
	100						150	125	110	
	110						160			
	125							145	115	
150							165	125		
175							175	140		
200								155/160		
240								175		
250								185	150	
300									175	
350									195	

ELÍPTICOS - Longitud (mm)

		Ø mm			
		E30	E35	E40	E50
Capacidad ml	15	75			
	20	80			
	25	85			
	30	90	80		
	40	110	90		
	50		110	85	
	75			110	
	100			135	115
	125			155	125
	150				135
	175				155
	200				170

OPCIONES ESTRUCTURA TUBO

M - Monocapa PE

C - Coextrusión PE

MATERIALES TUBO Y CABEZA

PCR - Post Consumer Recycled

PE - Polietileno

OPCIONES DECORACIÓN TAPÓN

M - Metalizado

HS - Hot Stamping

FM - Funda metálica

W - Funda madera

L - Lacado

B - Barnizado

Aplicaciones

- Cosmética / Dermocosmética
- Farmacia / Parafarmacia



Tipos de impresión

- Dry Offset



Decoración Tubo

- Serigrafía
- Hot Stamping
- Barniz Brillo/Mate



Inviolabilidad

- Opérculo
- Plastiband
- Safe Top



Opciones Tapón

- Hot Stamping
- Metalizado
- Barnizado
- Funda Metálica
- Funda Madera




Materiales Tubo y Cabeza


- PE (Polyethylene)
- PE PCR (Post Consumer Recycled)
- Green PE (Bio-basado)



Ø Tubo (mm)



- Ø 16
- Ø 19
- Ø 22
- Ø 25
- Ø 30
- Ø 35
- Ø 40
- Ø 50
- Ø 56



Algunos datos **RELEVANTES**



ACTIVIDAD

2 plantas



NÚMERO EMPLEADOS

600



PROVEEDORES

+1.500



NÚMERO DE CLIENTES

+650

CTLpack

EXTRUIDO | INYECTADO | LAMINADO

VITORIA-GASTEIZ (España)

Sede Central

Hermanos Lumière, 1

01510 Miñano

Álava (Spain)

☎ + 34 945 296 200

✉ info.vitoria@ctlpack.com

EXTRUIDO | INYECTADO

VICHY (Francia)

8 Route de Saint-Pourçain

03110 Charmeil (France)

☎ + 33 (0)4.70.58.82.82

✉ info.vichy@ctlpack.com



ECOVIDIS
2017 -> 2023



LABEL MORE
2019 -> 2023

www.ctlpack.com



GA-2017/0314



ER-1649/2009



55T-0021/2009